



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]

clickitup.se/horeca



ERGOSAFE & INNOVATION

Att jobba med innovationer är viktigt för ErgoSafe. Vi har utvecklat ett helt nytt räckessystem som kan anpassas både för markplan och balkonginstallationer. ClickitUp® by ErgoSafe är ett nytänkande glasträckessystem med flera funktioner som förenar säkerhet, design och funktionalitet till ett hållbart koncept för alla typer av utemiljöer.

SVENSKT & HÅLLBART

ErgoSafe, grundat 1996 i Halmstad, är ett svenskt bolag med egen fabrik som garanterar högkvalitativa glasträcken tillverkade av vår kunniga personal. Vi producerar i toppmoderna lokaler, använder återvinningsbara material och prioriterar miljövänliga beslut. Vårt mål är ständig förbättring och ansvarstagande för miljön och människan.

KVALITET & SÄKERHET

Vi värderar kvalitet och säkerhet högt. Vi har flera olika produktgrupper som ställer höga krav på oss som leverantör. Krav som vi ser som självklara att förhålla oss till samt efterleva i vår vardag. Våra produkter genomgår många tester och kontroller, beroende på lagkrav och produktspecifikationer.

Designad och producerad i Sverige. ErgoSafes glasträcke med varumärke ClickitUp® är mönsterskyddad genom: EU 002416248-0001-0005 (mars 2014), GB 90024162480001-0005, EU 015096653-0001-0002, GB, NO DM/2513503. Mönsterskyddet innebär att ingen annan aktör inom EU, Storbritannien eller Norge har laglig rätt att tillverka, sälja eller importera kopior av ErgoSafes glasträcken.

VÄDERSKYDD I GLAS FÖR UTESERVERINGEN

På hotell och restaurangers utserveringar utsätts glasträcken och vindskyddssystem för tuffa prövningar. De behöver därför klara både vind och väder för att kunna användas året om. Det är därför avgörande att välja rätt produkter.

Vår gedigna erfarenhet och omfattande referenslista är ett bevis på vår kompetens, och tillsammans med våra partners erbjuder vi expertis och vägledning genom hela processen. Vi levererar hållbara, pålitliga glasträcken som gör utemiljön tryggare och mer inbjudande oavsett om det är en installation i markplan eller i balkongnivå.

Välkommen att kontakta oss!



ClickitUp, ClickitUpBalcony, ClickitUpInside

Höj- och sänkbara glasträcken



- + Maximera uteserveringens beläggning
- + Anpassa vindsyddet efter väder & vind
- + Skapa en lång och trygg utomhussäsong

ClickitUp är den ursprungliga modellen av våra glasträcken med fri glaskant och höj- och sänkbar funktion.

Genom kontinuerlig produktutveckling erbjuder vi idag flera höj- och sänkbara modeller anpassade för olika utemiljöer och behov.

Våra höj- och sänkbara glasträcken har en elegant och funktionell design som skapar en vindfri, stilren och trivsamt oas på restaurangens uteservering.



Kategori	Höj- och sänkbara glasträcken
Beskrivning	Glasräcke med fria glaskanter och vindskydd som enkelt kan höjas och sänkas
Produkter	ClickitUp, ClickitUpBalcony, ClickitUpInside
Säkerhet	Glas är utfört personsäkert
Placering	Val av modell påverkas av om utfallsrisk förekommer eller ej
Material	Glas, aluminium och rostfritt stål
Glas fast	ClickitUp och ClickitUpInside: 8 mm härdat float ClickitUpBalcony: 8,76 mm härdat lamellglas
Glas rörligt	6 mm härdat float
Ytbehandling	Standard i naturanodiserad Som tillval svartanodiserad eller pullverlackad kulör
Höjd	1100 mm alternativt 1200 mm ClickitUpInside 600: 1100 mm
Höjd upphöjt	1900 mm alternativt 2000 mm ClickitUpInside 600: 1900 mm
Breddmått standard (100 mm intervall)	ClickitUp & ClickitUpInside 1100: 1000 - 2000 mm, ClickitUpInside 600: 1000 - 1500 mm, ClickitUpBalcony: 1000 - 1800 mm
Breddmått special (valfri bredd)	ClickitUp & ClickitUpInside 1100: 350-2000 mm, ClickitUpInside 600: 350-1500 mm, ClickitUpBalcony: 350-1800 mm



CiUFixed, CiUFixedBalcony Glasrätten



- + Kompletta sektioner redo för montering
- + Kombinera med ClickitUp-modellerna
- + Smidig montering för en exklusiv helhet

Våra Fixed-modeller är stilrena glasrätten i normalhöjd som uppfyller kraven för säker installation. CiUFixed och CiUFixed-Balcony är enkla att montera och kan kombineras med våra höj- och sänkbara modeller.

För uteserveringar utan behov av vindskydd är fast glasrätte det självklara valet för en stilren helhet av design och konstruktion. Fixed-modellerna är dessutom särskilt enkla att installera.



Kategori	Glasräcken
Beskrivning	Stilrena glasräcken i fast höjd som ramar in uteserveringar och är lätta att montera
Produkter	CiUFixed, CiUFixedBalcony
Säkerhet	Glas är utfört personsäkert
Placering	Val av modell påverkas av om utfallsrisk förekommer eller ej
Material	Glas, aluminium och rostfritt stål
Glas fast	CiUFixed: 8 mm härdat float CiUFixedBalcony: 8,76 mm härdat lamellglas
Ytbehandling	Standard i naturanodiserad Som tillval svartanodiserad eller pullverlackad kulör
Höjd	1100 mm alternativt 1200 mm
Breddmått standard (100 mm intervall)	CiUFixed: 1000–2000 mm CiUFixedBalcony: 1000–1800 mm
Breddmått special (valfri bredd)	CiUFixed: 350–2000 mm CiUFixedBalcony: 350–1800 mm



CiUWindscreen

Vindskärm



- + Smart vindskydd för uteserveringar
- + För en lugn och trivsam utemiljö
- + Levereras i sektioner redo för montage

CiUWindscreen är vårt höga, fasta glasträcke som ger ett effektivt vindskydd samtidigt som utsikten bevaras. De höga glassektionerna kan med fördel kombineras med övriga modeller i ClickitUp-serien för en flexibel och enhetlig helhetslösning.

Med sin robusta och stilrena konstruktion skapar CiUWindscreen ett stabilt och diskret vindskydd som förhöjer komforten på restaurangens uteservering.



Kategori	Vindskärm
Beskrivning	Vindskärm som ger effektivt vindskydd och bevarad utsikt
Produkter	CiUWindscreen
Säkerhet	Glas är utfört personsäkert
Placering	Räcket får ej monteras där utfallsrisk föreligger
Material	Glas, aluminium och rostfritt stål
Glas fast	8 mm härdat float
Ytbehandling	Standard i naturanodiserad Som tillval svartanodiserad eller pullverlackad kulör
Höjd standard	1500 mm
Höjd special	På förfrågan
Breddmått special (valfri bredd)	350 - 2000 mm



ClickitUpPlus

Glasparti med höj- och sänkbar funktion




- + Heltäckande väderskydd året runt
- + Höj eller sänk för lä eller svalkande bris
- + Bygg vädersäkrad yta med pergola

ClickitUpPlus är ett glasparti med fast övre och undre glas samt ett höj- och sänkbart glas i mitten. Med ett enkelt handgrepp sänks den rörliga mittdelen och öppnar upp inglasningen.

Denna konstruktion ger en flexibel helhetslösning med året-runt-komfort och skapar en skyddad, stilren och trivsamt miljö på restaurangens uteservering. ClickitUpPlus är särskilt anpassad för takinstallation såsom pergola. Tillhörande Pivotdörr finns



Kategori	Glasparti med höj- och sänkbar funktion
Beskrivning	Glasparti med fast övre och undre glas samt ett höj- och sänkbart glas i mitten. Tillhörande Pivotdörr finns.
Produkter	ClickitUpPlus, CiUPivotDoorPlus, CiUPivotDoor
Säkerhet	Glas är utfört personsäkert
Placering	Räcket får ej monteras där utfallsrisk föreligger
Material	Glas, aluminium och rostfritt stål
Glas fasta	8 mm härdad float
Glas rörligt	6 mm härdad float
Ytbehandling	Stolpar och fästen i svartanodiserat utförande som standard Pulverlackering i valfri kulör som tillval mot kostnadstillägg
Höjd sektion	2090 - 2520 mm inklusive fästen
Breddmått special (valfri bredd)	500 - 2000 mm
Djup	95 mm



CiUFlex, CiUFlexBalcony

Uppgraderbara glasträcken



- + Kan uppgraderas med vindskydd
- + Kombinera med ClickitUp
- + Lägre initial investeringskostnad

Våra uppgraderbara glasträcken bygger på en innovativ konstruktion och är förberedda för uppgradering med ett övre rörligt glas. Det gör att fast och rörlig del kan beställas vid olika tillfällen.

Eftermontaget går enkelt och smidigt att utföra och när det är färdigt har de uppgraderbara glasträcken samma utförande och utseende som våra höj- och sänkbara glasträcken.



Kategori	Uppgraderbara glasträcken
Beskrivning	Glasräcken förberedda för uppgradering med övre rörligt glas
Produkter	CiUFlex, CiUFlexBalcony
Säkerhet	Glas är utfört personsäkert
Placering	Val av modell påverkas av om utfallsrisk förekommer eller ej
Material	Glas, aluminium och rostfritt stål
Glas fast	CiUFlex: 8 mm härdat float CiUFlexBalcony: 8,76 mm härdat lamellglas
Glas rörligt	Med uppgradering: Se våra höj- och sänkbara glasträcken
Ytbehandling	Standard i naturanodiserad Som tillval svartanodiserad eller pullverlackad kulör
Höjd	1100 mm alternativt 1200 mm
Höjd upphöjt	Med uppgradering: Se våra höj- och sänkbara glasträcken
Breddmått standard (100 mm intervall)	CiUFlex: 1000–2000 mm CiUFlexBalcony: 1000–1800 mm
Breddmått special (valfri bredd)	CiUFlex: 350-2000 mm CiUFlexBalcony: 350-1800 mm



Free Standing

Fristående glasträcken



- + Fristående utan markförankring
- + Kombinera med bänk eller blomlåda
- + Design och konstruktion följer ClickitUp®

Free Standing är fristående sektioner där blomlåda eller bänk kombineras med glasträcken för markplan. Tack vare att sektionerna levereras med medar eller hjul är placering och montering på marknivå flexibel och enkel. Systemet kräver ingen förankring i marken.

Våra fristående glasträcken skapar en funktionell, stilren och trivsamt utemiljö för restaurangers uteserveringar, med effektiv avskärmning och hög komfort.




Kategori	Fristående glasträcken
Beskrivning	Fristående glasträcke med integrerad blomlåda eller bänk
Produkter	ClickitUp Free Standing, CiUFixed Free Standing, CiUWindscreen Free Standing
Placering	Justerbara medar eller hjul för placering på marknivå
Material	Glas, aluminium, rostfritt stål och galvaniserat stål
Ytbehandling låda	Standard i svart pulverlackad i RAL 9005 Som tillval pullverlackad i valfri kulör
Höjd m. CiUFixed	1152 - 1242 mm med medar och 1240 mm med hjul
Höjd m. CiUWindscreen	1552 - 1642 mm med medar och 1640 mm med hjul
Höjd m. ClickitUp	1952 - 2042 mm med medar och 2040 mm med hjul
Breddmått standard	1000 mm, 1500 mm och 1800 mm
Breddmått special	500 mm - 2000 mm
Djup	495 mm
Sittdjup bänk	400 mm



Bygg sektion med blomlåda eller bänk

Välj blomlåda eller bänk och bestäm om sektionen ska ha justerbara medar eller hjul. Avsluta med att välja den variant av glasträcke för markplan som passar bäst för projektet.



VÅRA GLASRÄCKEN

*Elegant väderskydd i
glas – optimalt för
uteserveringen*





CLICKITUP BY ERGOSAFE - DET FLEXIBLA GLASRÄCKESSYSTEMET

Vi erbjuder flera varianter av glasräcken, anpassade för både markplan och balkonginstallationer. Med ett brett urval av tillbehör och infästningsdetaljer erbjuder vi marknaden ett flexibelt räckessystem som passar olika behov och miljöer. Med ClickitUp® by ErgoSafe får ni en hållbar, funktionell och stilren lösning som skapar en trygg och attraktiv utemiljö för era gäster, samtidigt som det erbjuder möjlighet att maximera beläggningen för restaurangen.

FLEXIBEL DESIGN FÖR ALLA UTEMILJÖER

Till våra glasräcken för markplan kan komplettering göras med blomlåda eller bänk, vilket skapar fristående sektioner som inte behöver förankras i marken. Flera sektioner kan sättas samman för att bilda en helt fristående avgränsning, idealisk för att skapa en flexibel och avskild uteservering. På takterrasser tillför systemet både säkerhet och estetisk elegans, vilket gör utemiljön både attraktiv och funktionell.

DET FLEXIBLA VINDSKYDDET FÖR UTESERVERINGEN

Det höj- och sänkbara glasracket ClickitUp är det perfekta valet för HORECA-segmentet och uteserveringar, oavsett om installationen sker i marknivå eller på takterrassen. Med sin höj- och sänkbara funktion erbjuder ClickitUp både flexibilitet och komfort för gästerna. Glasracket kan enkelt justeras för att skydda mot vind och väder, vilket gör att uteserveringen kan användas året runt utan att kompromissa med utsikten eller atmosfären.



Vi producerar glasräckan i både standard- och specialmått, anpassade för uteserveringar. Alla våra glasräckan kan kombineras och skräddarsys efter verksamhetens behov och utemiljöns förutsättningar. Nedan hittar du en översikt av våra olika modeller.

Med vår gedigna erfarenhet av glas och aluminium hjälper vi dig att skapa en säker, flexibel och stilren uteservering som maximerar både komfort och kapacitet. Vi guidar dig genom hela processen, från idé och design till färdig installation.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och support till din uteservering!

Höj- och sänkbara glasräckan

Med våra höj- och sänkbara glasräckan får du skydd mot vinden och kan njuta av en längre utomhussäsong. Höj vindskyddet men bevara utsikten.



Glasräckan

Våra Fixed-modeller är stilrena glasräckan i normalhöjd, som uppfyller kraven för säker installation. De fasta glasräckana är enkla att montera och kan kombineras med våra höj- och sänkbara modeller.



Vindskärm

En stilren vindskärm som ger effektivt vindskydd utan att kompromissa med utsikten. Sektionerna kan kombineras med våra övriga modeller i ClickitUp-serien.



Glasparti med höj- och sänkbar funktion

Tillsammans med fast tak, exempelvis en pergola, och pivotdörr skapas en stabil och flexibel inglasning med heltäckande väderskydd året runt. Den höj- och sänkbara mittdelen höjs och sänks enkelt efter behov.



Uppgraderbara glasräckan

Vår innovativa konstruktion ger dig full flexibilitet. Starta med ett fast glasräcke och komplettera med en höj- och sänkbar del i efterhand. En kostnadseffektiv initial investering som enkelt kan uppgraderas.



Fristående glasräckan

Free Standing kräver ingen förankring i marken. Kombinera blomlåda eller bänk med valfritt glasräcke för markplan från vårt ClickitUp®-system för en flexibel lösning som skapar en funktionell och stilren utemiljö.





ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]